

Prática

HIGH SPEED OVENS



FIT EXPRESS
F I T S A N Y W H E R E



FORZA STi
S U P E R I O R I N E V E R Y W A Y



ROCKET EXPRESS
F A S T E R T H A N A B U L L E T

BENELUX 2023

INHOUD

4 Fit Express

6 Rocket Express

8 Forza STi

12 Voorbeelden
bereidingstijden

14 Technologie





SPEED OVENS

Prática's speed ovens zijn ultrasnelle, goed presterende ovens voor het bereiden en afwerken van vers, gekoeld of ingevroren voedsel. Elk gebruik leidt tot een fantastisch uitzienend en smakelijk eindresultaat.

Dankzij de geavanceerde technologie werken de ovens met meerdere warmtebronnen zoals geplaatste hete lucht, magnetron en directe contactstraling. Ze zijn uitgerust met een ventless-systeem en vereist daardoor geen afzuigkap om te kunnen werken. De katalysator is gemakkelijk te verwijderen en is hierdoor ze makkelijk schoon te maken en te onderhouden.

Met een gebruiksvriendelijke touchscreen-interface bieden Prática speed ovens een intuïtieve bediening en snelle instelling. Hierdoor zijn ze makkelijk te bedienen door iedere medewerker en kunt u binnen uw organisatie beter uw bereidingsprocessen borgen.

PRÁTICA



FIT EXPRESS

F I T S A N Y W H E R E

DoubleMag | SingleMag




FIT EXPRESS ZWART

FIT EXPRESS ZILVER

FIT EXPRESS ORANJE

- Kleinste voetafdruk in zijn categorie zonder in te leveren op prestaties, consistentie of kwaliteit
- Touchscreen met intuïtieve software in meerdere talen, waardoor recepten makkelijk kunnen worden ingesteld, uitgevoerd en aangemaakt
- USB-uploadmogelijkheden voor programmering en delen van instellingen tussen ovens
- Door de katalysatorfiltertechnologie kan de oven in elke binnenruimte zonder afzuigkap worden gebruikt
- Gemakkelijke toegang tot de verwijderbare katalysator waardoor reiniging en onderhoud door de eindgebruiker kan worden gedaan
- Door de modus handmatig koken kunnen onverwachte menu-items snel en intuïtief worden bereid
- Onafhankelijke regeling van magnetronvermogen, temperatuur en luchtsnelheid
- Bevat een dagelijkse reinigingsfunctie die de oven afkoelt tot een veilige temperatuur en een video toont met aanbevolen reinigingsstappen
- Geen ventilatieopeningen aan de zijkant, waardoor er geen ruimte aan de zijkant is
- Tot 1024 recepten met elk 8 stappen in 16 groepen
- In te stellen temperatuur van 30°C tot 280°C
- Geen warmteafgifte aan de buitenkant
- Roestvrij stalen opbergrek aan de bovenkant



- 1. Magnetron
- 2. Impingement-verwarmer
- 3. Ventilator
- 4. Ingesloten lucht
- 5. Katalysator
- 6. Motor aanjager

• **1 jaar garantie** op onderdelen en arbeid, met uitzondering van natuurlijk versleten items.

STANDARD ACCESSORIES

- 01 - Paninistijl grillplaat
- 01 - Aluminium peddel
- 01 - Solide PTFE-mand
- 01 - USB-stick

FIT EXPRESS (DUBBELE MAGNETRON) - Hoog magnetronvermogen voor vers, gekoeld en ingevroren voedsel in continue bereiding voor veeleisende operaties.

FIT SINGLE MAG (ENKELE MAGNETRON) - Magnetronvermogen precies goed voor vers en gekoeld voedsel. Met eenvoudige installatie op plekken met beperkte elektrische voeding.

CE CERTIFIED
VENTLESS
MET EENVOUDIG TE VERWIJDEREN
KATALYSATOR.




FIT EXPRESS

Regio	Spanning (V)	Fasen	Freq. (Hz)	Vermogen (kW)	Stroomonderbreker (A)	Kabel	Stop-contact	Product-afmetingen (Hoogte x breedte x diepte)	Afmetingen verpakt product (Hoogte x breedte x diepte)	Kamer-afmetingen (Hoogte x breedte x diepte)
Europe	380	Multi	50	6.5	16	5x2,5mm ²	16A(3P+N+E)	619x386x693 (mm) 67kg	820x550x900 (mm) 100kg	170x315x341 (mm) 13L

FIT SINGLE MAG

Europe	230	Single	50	3	13	3x1,5mm ²	13A(2P+E)	619x386x693 (mm) 67kg	820x550x900 (mm) 100kg	170x315x341 (mm) 13L
--------	-----	--------	----	---	----	----------------------	-----------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------




ROCKET EXPRESS

FASTER THAN A BULLET

EENVOUDIGE BEDIENING TOUCHSCREEN



- Touchscreen met intuïtieve software in meerdere talen waardoor recepten makkelijk kunnen worden ingesteld, uitgevoerd en aangemaakt
- USB-uploadmogelijkheden voor programmering en delen van instellingen tussen ovens
- Door de katalysatorfiltertechnologie kan de oven in elke binnenruimte zonder afzuigkap worden gebruikt
- Gemakkelijke toegang tot de verwijderbare katalysator waardoor reiniging en onderhoud door de eindgebruiker kan worden gedaan
- Door de modus handmatig koken kunnen onverwachte menu-items snel en intuïtief worden bereid
- Infrarood-verwarmingselement op de bodem met onafhankelijke temperatuurregeling
- Het bodemfilter kan eenvoudig worden verwijderd voor reinigen en onderhoud
- Bevat een dagelijkse reinigingsfunctie die de oven afkoelt tot een veilige temperatuur en een video toont met aanbevolen reinigingsstappen
- Geen ventilatieopeningen aan de zijkant, waardoor er geen ruimte aan de zijkant is
- Tot 1024 recepten met elk 8 stappen in 16 groepen
- In te stellen temperatuur van 30°C tot 280°C
- Geen warmteafgifte aan de buitenkant



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Motor aanjager | 4. IR-verwarming |
| 2. Impingement-verwarmer | 5. Katalysator |
| 3. Ingesloten lucht | 6. Magnetrons |

• **1 jaar garantie** op onderdelen en arbeid, met uitzondering van natuurlijk versleten items.

GECERTIFICEERD

VENTLESS

MET EENVOUDIG TE VERWIJDEREN KATALYSATOR.



STANDARD ACCESSORIES

- 01 - Paninistijl grillplaat
- 01 - Solide PTFE-mand
- 01 - Aluminium peddel
- 01 - USB-stick

Regio	Spanning (V)	Fasen	Freq. (Hz)	Vermogen (kW)	Stroomonderbreker (A)	Kabel	Stop-contact	Productafmetingen (Hoogte x breedte x diepte)	Afmetingen verpakt product (Hoogte x breedte x diepte)	Kamerafmetingen (Hoogte x breedte x diepte)
Europe	380	Multi	50	6.6	16	3x5,2mm ²	16A(3P+N+E)	636x532x806 (mm) 88kg	800x560x860(mm) 110kg	146x394x362 (mm) 21L



FORZA STi
SUPERIOR IN EVERY WAY




Forza STi



Forza STi dubbel gestapeld

- Zorgt voor consistente resultaten bij continu herhalend gebruik
- Werkt met elke soort pizza: vers, bevroren, vorgekookt, dunne of dikke korst en panpizza's tot 40 cm groot
- Uniek luchtstroomverdelingssysteem: garandeert een consistente verdeling van hete lucht via de kookkamer, wat leidt tot perfect bruinen tijdens het kookproces
- Mogelijkheid om te werken bij verhoogde oventemperaturen (tot 330°C) voor het bereiken van professionele resultaten met veel items met vers deeg
- Ruimte voor een half-size bakplaat
- Kan 1024 receptinstellingen opslaan, zodat een gebruiker een cyclus kan uitvoeren, stoppen, nieuwe ingrediënten kan toevoegen en kan doorgaan met koken wanneer dat nodig is
- Touchscreen met intuïtieve software in meerdere talen waardoor recepten makkelijk kunnen worden ingesteld, uitgevoerd en aangemaakt
- USB-uploadmogelijkheden voor programmering en delen van instellingen tussen ovens
- Door de katalysatorfiltertechnologie kan de oven in elke binnenruimte zonder afzuigkap worden gebruikt
- Gemakkelijke toegang tot de verwijderbare katalysator waardoor reiniging en onderhoud door de eindgebruiker kan worden gedaan
- Geen warmteafgifte aan de buitenkant



1. Motor aanjager
2. Impingement-verwarmer
3. Ingesloten lucht
4. IR-verwarming
5. Katalysator

✓ • **1 jaar garantie** op onderdelen en arbeid, met uitzondering van natuurlijk versleten items.

GECERTIFICEERD
VENTLESS
 MET EENVOUDIG TE VERWIJDEREN
 KATALYSATOR.



STANDARD ACCESSORIES

- 01 - Scherm van aluminiumgaas
- 01 - Aluminium peddel
- 01 - Tool deurreiniging
- 01 - USB-stick

⊕ OPTIONEEL IN TE STELLEN POTEN

Regio	Spanning (V)	Fasen	Freq. (Hz)	Vermogen (kW)	Stroomonderbreker (A)	Kabel	Stop-contact	Productafmetingen (Hoogte x breedte x diepte)	Afmetingen verpakt product (Hoogte x breedte x diepte)	Kamerafmetingen (Hoogte x breedte x diepte)
Europe	380	Multi	50	6.6	16	3x5,2mm ²	16A(3+P+N+E)	Zonder poten 340x705x788 (mm) 67kg Met poten 442x705x788 (mm) 67kg	Zonder poten 581x812x891 (mm) 95kg Met poten 581x812x891 (mm) 95kg	93x460x435 (mm) 18,6L

FORZA STi

SUPERIOR IN EVERY WAY





Klein formaat

70 x 34 x 78,8
breedte x diepte x hoogte (cm)



Ventilatieloze technologie

Tijdens gebruik geen
zuigkap nodig



Bereidt pizza's van 40 cm

in 3 minuten



Temperaturen tot 330°C

Aparte temperatuur-
regelingen, en luchtinsluiting,
IR-element op kamerbodem



**Dubbele glazen deur
en verlichte holte**

Bekijk het kookproces
als de oven in gebruik is



**Energie-
zuinig**

laag
energieverbruik



Roestvrij staal

Buitenkant en binnenkant



**Optioneel met poten
van 10,2 cm**

(of zonder)



Stapelbaar

Twee ovens kunnen
op elkaar worden
gestapeld



Elke unit heeft zijn eigen regeling

Kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt





VOORBEELDEN BEREIDINGSTIJDEN


ROCKET EXPRESS



Ciabatta-sandwich
0:50 seconden



Lasagne
3:30 minuten



Verse pizza
1:50 minuten



Zalm en croute
2:20 minuten



FORZA STi




40 cm Margherita Pizza
2:30 minuten



Pepperoni panpizza
3:00 minuten



Argentijnse "empanadas"
4:00 minuten



Broodstengel
4:00 minuten



VOORBEELDEN BEREIDINGSTIJDEN

FIT EXPRESS



Brioche sandwich
0:45 seconden



Sandwich croissant
0:40 seconden



Chocolade moelleux
0:40 seconden



Quiche
1:20 minuten



DE BESTE GEBRUIKERS-INTERFACE DIE ER BESTAAT

ELEGANT EN INTUÏTIEF

Full-colour gebruiksvriendelijk touchscreen waardoor een onbeperkte hoeveelheid recepten en pictogrammen mogelijk is.


EENVOUDIG EN GEOPTIMALISEERD

Een frisse blik op het bieden van een geweldige gebruikersinterface terwijl de basisbedieningen van de oven voor de eindgebruiker zijn vereenvoudigd.

NIEUWE FUNCTIES



System in meerdere talen
(Portugees, Engels, Spaans, Frans, Duits, Pools, Russisch, Mandarijn, Grieks)



Nieuwe fotobibliotheek voor recepten



Wifi-connectiviteit




Video met reinigingsgids plus instructies

GEREED in een paar stappen!



DE CONNECTIVITEIT VAN PRÁTICA



GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

Beschikbaar voor alle Express lijn-modellen

TE VERWIJDEREN KATALYSATOR




Makkelijke toegang en verwijdering van de katalysator.

TE VERWIJDEREN LUCHTFILTER



Ontworpen voor eenvoudig reinigen en onderhoud

ACHTERPANEEL



MINIMALE RUIMTE

Geavanceerd koelontwerp elimineert zijventilatieopeningen en lamellen waardoor minimale tot nul zijspeling mogelijk is.

i
Het geavanceerde koelontwerp elimineert ventilatieopeningen aan de zijkant en door de lamellen is er geen vrije ruimte aan de zijkanten nodig.



VENTILATIELOZE WERKING

De ovens uit Pratica's Express-lijn zijn uitgerust met een katalysator die vetdampen elimineert voordat deze de oven verlaten. Deze ovens hebben de EPA 202-test doorstaan en zijn gecertificeerd als apparaten die geen vet uitstoten. Als de juiste installatie- en bedieningsprocedures worden gevolgd, kunnen Pratica's oven volledig worden gebruikt zonder het gebruik van een type I of type II afzuigkap.*

*Koken zonder ventilatie wordt ondersteund met uitzondering van voedsel dat wordt geclassificeerd als 'rauwe vette eiwitten', zoals kip met been, kip met vel, rauw spek, rauwe hamburger, enz.

CERTIFICERINGEN





KLOP|PRO

SMART KITCHEN SOLUTIONS

Importeur van

Pratica
HIGH SPEED OVENS

Nederland

Oostergracht 7a | 3763LX Soest

☎ +31 (0) 30 2412 021

✉ info@kloppro.nl

België

Blokhuisstraat 47 E | 2800 Mechelen

☎ +32 (0)465 961 006

✉ info@kloppro.be

www.kloppro.nl | www.kloppro.be
www.praticabenelux.nl | www.praticabenelux.be